

## Arbejdsskadestyrelsen

- **Modtager hvert år cirka 35.000 anmeldelser,**
  - heraf cirka 14.000 erhvervssygdomme,
  - heraf cirka 1.300 HUD-sygdomme
  
- **Træffer som udgangspunkt samlede afgørelser, om evt. anerkendelse og erstatning**
  
- **Efter loven kan der betales**
  - godtgørelse for varigt mén
  - erstatning for tab af erhvervsevne
  - behandlingsudgifter under sagens behandling
  - fremtidige behandlingsudgifter
  
- **Når en HUD-sygdom anmeldes, bliver der typisk**
  - indhentet spørgeskema fra den tilskadekomne
  - indhentet en speciallægeerklæring fra behandlende læge
  - indhentet oplysninger fra arbejdsgiver om arbejde og ansættelse
  
- **En anmeldt HUD-sygdom**
  - ender oftest med anerkendelse
  - giver typisk et mén på 5-15 procent
  - medfører ofte job-skifte, men sjældent arbejdsophør

## Anmeldte HUD-sygdomme, fra 1990 - 2005

### - Fordelt på brancher fra 1999 og frem

År	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Anmeldelser i alt</b>	1721	1700	1643	1661	1520	1646	1562	1496	1425	1274	1292	1389	1304	1233	1243	1308
<b>Fremstillings- virksomhed</b>										348	389	388	394	343	338	292
<b>Sundhed og velfærd</b>										228	213	233	231	217	227	300
<b>Off. Adm. mm.</b>										206	195	193	178	207	171	115
<b>Handel og reparation</b>										101	121	131	119	127	116	121
<b>Bygge- og anlæg</b>										60	60	61	65	58	44	66
<b>Hotel og restauration</b>										49	65	85	82	66	74	68
<b>Fast ejd, udl. mm.</b>										57	68	83	69	56	65	83
<b>Organisationer, forlystelser, kultur</b>										61	55	70	78	59	77	75
<b>Andre</b>										164	126	145	88	100	131	188

## Anerkendelse / Afvisning af HUD-sygdomme i perioden 1991 - 2005

År	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Antal anerkendelser</b>	1072	1261	1208	1213	1213	1044	884	917	863	1056	713	892	1247	805	768
<b>Antal afvisninger</b>	154	258	193	309	319	435	364	355	250	275	219	220	193	221	322
<b>Anerkendelsesprocent</b>	87 %	83 %	86 %	80 %	79 %	71 %	71 %	72 %	78 %	79 %	77 %	80 %	87 %	78 %	70 %

**Meget høj anerkendelsesprocent på HUD-sygdomme, i forhold til andre erhvervssygdomme**

## Samlede erstatningsudgifter ved HUD-sygdomme - perioden 1997 - 2005

År	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *	2004	2005
<b>Mén</b>	24,0 mill.	26,0 mill.	25,9 mill.	34,0 mill.	28,5 mill.	28,1 mill.	54,5 mill.	40,5 mill.	41,4 mill.
<b>Etab</b>	86,5 mill.	83,8 mill.	88,5 mill.	74,5 mill.	98,6 mill.	23,2 mill.	60,2 mill.	73,0 mill.	71,8 mill.

**Gennemsnitlig mén-procent i 2004: 10 %**

**Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent i 2004: 30 %**

(Må ofte skifte erhverv, men forlader sjældent arbejdsmarkedet pga sygdommen)

\* Niveau'et for mén-godtgørelse efter arbejdsskadeloven steg, for skader sket / sygdomme anmeldt efter 1. juli 2002

## HUD-PROJEKT 2003 (AT og ASK)

- **Formål:** sammenligne oplysninger fra AT's register med oplysninger fra ASK's sager
- **HUD-sygdomme** blev valgt, idet de som oftest er meget velbelyste, da anerkendelsesprocenten er så høj
- **Gennemgang af 300 sager i ASK** (oprettet fra januar 2001 og frem), efterfølgende sammenligning med de primære oplysninger hos AT
- **Konklusion:** oplysningerne i AT's register cirka 90 % overensstemmelse
- **Resultater i øvrigt:**
- Cirka 90 % havde eksem på hænder og arme
- Cirka 1/3 allergiske og 2/3 toksiske eksemner
- Kvinder udgjorde cirka 2/3 af anmeldelserne (rengøring og pleje typiske kvindeerhverv), mænd cirka 1/3
- **Aldersfordeling:** cirka 20 % var under 25 år, og cirka 50 % under 34 år → fortrinsvis unge mennesker, pga kort eksponeringstid
- → efter cirka 5 års eksponering havde 50 % anmeldt en hudlidelse (lidt længere tid for allergiske eksemner)
- **Branche-fordeling:** pleje, rengøring, frisører, restauranter, supermarkeder, metalvirksomhed (bagere/tandlæger havde typisk allergisk eksem, mens rengøring/pleje havde toksisk eksem)
- **Anerkendelsesprocent** cirka 80 (resten var hovedsageligt retlige afvisninger (ikke omfattet af loven (fx privat), eller medvirkede ikke ved sagsoplysningen)
- **Erstatning:** mén: 5-10 procent, etab faktisk under 15 % i langt de fleste tilfælde (formentlig mange endnu uafklarede situationer)
- → Ikke de store forskelle, sammenlignet med undersøgelse fra 1994 (Lars Halkier-Sørensen et al.)